



ФГБУ «НМИЦ ФПИ»

— основан в 1918 году —

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ВЕРСИЯ НА 20.04.2020 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Мероприятия

Исполнитель

Сроки

1. Изолировать пациента по месту выявления
2. Прекратить прием пациентов
3. Закрыть кабинет/палату, окна и двери

Врач, выявивший пациента

Немедленно

1. Обработать руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами
2. Надеть средства индивидуальной защиты:

- медицинскую маску
- халат одноразовый
- шапочку
- перчатки
- бахилы

3. Предложить пациенту надеть медицинскую маску

Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента

Немедленно



Включить бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения

Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента

Немедленно

Информировать о выявлении пациента в соответствии с утвержденной руководителем медицинской организации схемой оповещения

Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента

В кратчайшие сроки

Уточнить клинико-эпидемиологические данные:

- конкретное место пребывания (страна, провинция, город)
- сроки пребывания
- дату прибытия
- дату начала заболевания
- клинические симптомы
- обязательна отметка в медицинской документации о факте пребывания за пределами территории Российской Федерации

Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента

При выявлении пациента



Оказать пациенту медицинскую помощь

Врач, выявивший пациента

При необходимости

Наблюдать пациента

Врач, выявивший пациента

До приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи

1. Снять средства индивидуальной защиты
2. Поместить их в бачок с дезинфицирующим раствором
3. Обработать дезинфицирующим раствором обувь и руки
4. Переодеться полностью в запасной комплект одежды
5. Обработать открытые части тела кожным антисептиком
6. Прополоскать рот и горло 70% этиловым спиртом
7. Закапать в нос и в глаза 2% раствор борной кислоты

Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента

После медицинской эвакуации пациента

Источник: 1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 246 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»